

Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym.

Operatory arytmetyczne w Excelu

Operator arytmetyczny

Znaczenie

Przykład

+ (znak plus)

Dodawanie

$$= 3 + 3$$

– (znak minus)

Odejmowanie Negacja

$$= 3 - 1$$

=-1

* (gwiazdka)

Mnożenie

= 3 * 3

/ (ukośnik)

Dzielenie

= 3/3

% (znak procentu)

Procent

= 20%

^ (daszek)

Potęgowanie

=

□

Formuła może także zawierać dowolne lub wszystkie z następujących składników: funkcje, odwołania

,
operatory

i
stałe

.

Składniki formuły



1. Funkcje: [funkcja PI\(\)](#) zwraca wartość liczby pi: 3,142...

2. Odwołania: A2 zwraca wartość w komórce A2.

3. Stałe: wartości liczbowe lub tekstowe wprowadzane bezpośrednio w formule, na przykład liczba 2.

4. Operatory: operator ^ (daszek) podnosi liczbę do potęgi, a operator * (gwiazdka) mnoży

liczby.

Przykład:

Formuła licząca średnią z zawartości komórek o adresach A1:C10 - (adres A1:C10 to adres 30 komórek arkusza!)

=Średnia(A1:C10)



[Plik z zadaniami \(do pobrania\)](#)